



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02046 285 678 Email: : moitruong@fec.com.vn
Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279
Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 08313/2026/PKQ/26.4075

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ	Tầng 1, toà nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc	Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tại KCN Taseco Đồng Văn 3, Phường Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam"
Loại mẫu	Không khí xung quanh
Vị trí quan trắc	KXQ.01: Tại vị trí phía Tây Bắc khu vực Dự án. Tọa độ: X=20.634953, Y=105.954210
Ngày quan trắc	19/08/2026
Ngày phân tích	19/08/2026 đến 29/08/2026
Ngày trả kết quả	29/08/2026

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT Trung bình 1 giờ
				KXQ.01	
1	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	46,6	70 ^a
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	54,2	70 ^b
3	NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	29	200
4	SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971: 1995	44	350
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067: 1995	146	300
6	CO	µg/Nm ³	TN/K.06	5.165	30.000

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí ;
- (a) QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung;
- (b) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Ngọc Trâm

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

Lê Thị Khánh

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2026
ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy.
 2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.
 3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;
- BM03.QT/CL09 - LBH: 01



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678

Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 08314/2026/PKQ/26.4075

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ	Tầng 1, toà nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc	Dự án " Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tại KCN Taseco Đồng Văn 3, Phường Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam"
Loại mẫu	Không khí xung quanh
Vị trí quan trắc	KXQ.02: Tại vị trí phía Nam khu vực Dự án. Tọa độ: X=20.625216, Y=105.969521
Ngày quan trắc	19/08/2026
Ngày phân tích	19/08/2026 đến 29/08/2026
Ngày trả kết quả	29/08/2026

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT Trung bình 1 giờ
				KXQ.02	
1	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	48,6	70 ^a
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	50,3	70 ^b
3	NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	33	200
4	SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971: 1995	41	350
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067: 1995	159	300
6	CO	µg/Nm ³	TN/K.06	5.589	30.000

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí ;
- (a) QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung;
- (b) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Ngọc Trâm

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

Lê Thị Khánh

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Minh Quang

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678 Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 08315/2026/PKQ/26.4075

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ	Tầng 1, toà nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc	Dự án " Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tại KCN Taseco Đồng Văn 3, Phường Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam"
Loại mẫu	Không khí xung quanh
Vị trí quan trắc	KXQ.03: Tại vị trí phía Đông Nam khu vực Dự án. Tọa độ: X=20.624791, Y=105.975357
Ngày quan trắc	19/08/2026
Ngày phân tích	19/08/2026 đến 29/08/2026
Ngày trả kết quả	29/08/2026

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT Trung bình 1 giờ
				KXQ.03	
1	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	44,3	70 ^a
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	52,2	70 ^b
3	NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	48	200
4	SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971: 1995	46	350
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067: 1995	155	300
6	CO	µg/Nm ³	TN/K.06	6.269	30.000

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí ;
- (a) QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung;
- (b) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Ngọc Trâm

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

Lê Thị Khánh

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Minh Quang

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678 Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 08316/2026/PKQ/26.4075

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ	Tầng 1, toà nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc	Dự án " Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tại KCN Taseco Đồng Văn 3, Phường Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam"
Loại mẫu	Không khí xung quanh
Vị trí quan trắc	KXQ.04: Tại vị trí phía Đông Bắc khu vực Dự án. Tọa độ: X=20.630891, Y=105.976990
Ngày quan trắc	19/08/2026
Ngày phân tích	19/08/2026 đến 29/08/2026
Ngày trả kết quả	29/08/2026

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT Trung bình 1 giờ
				KXQ.04	
1	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	64,2	70 ^a
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	54,6	70 ^b
3	NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	32	200
4	SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971: 1995	42	350
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067: 1995	159	300
6	CO	µg/Nm ³	TN/K.06	5.133	30.000

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí ;
- (a) QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung;
- (b) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2026

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Nguyễn Ngọc Trâm

Lê Thị Khánh



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Minh Quang

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn thử mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678

Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

KHÁC BIỆT TẠO NÊN GIÁ TRỊ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 08317/2026/PKQ/26.4075

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ	Tầng 1, toà nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc	Dự án " Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tại KCN Taseco Đồng Văn 3, Phường Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam"
Loại mẫu	Không khí xung quanh
Vị trí quan trắc	KXQ.05: Tại vị trí trung tâm khu vực Dự án. Tọa độ: X=20.629024, Y=105.963418
Ngày quan trắc	19/08/2026
Ngày phân tích	19/08/2026 đến 29/08/2026
Ngày trả kết quả	29/08/2026

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT Trung bình 1 giờ
				KXQ.05	
1	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	44,3	70 ^a
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	58,2	70 ^b
3	NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	27	200
4	SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971: 1995	44	350
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067: 1995	164	300
6	CO	µg/Nm ³	TN/K.06	5.390	30.000

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí ;
- (a) QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung;
- (b) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2026

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Nguyễn Ngọc Trâm

Lê Thị Khánh



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Minh Quang

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678 Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

KHÁC BIỆT TẠO NÊN GIÁ TRỊ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 08318/2026/PKQ/26.4075

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ	Tầng 1, toà nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc	Dự án " Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tại KCN Taseco Đồng Văn 3, Phường Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam"
Loại mẫu	Nước mặt
Vị trí quan trắc	NM.01: Tại kênh tiêu A4-4. Tọa độ: X=20.626624, Y=105.963551
Ngày quan trắc	19/08/2026
Ngày phân tích	19/08/2026 đến 29/08/2026
Ngày trả kết quả	29/08/2026

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT Bảng 2 - Mức phân loại chất lượng nước (mức B)
				NM.01	
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,10	6 ÷ 8,5
2	BOD ₅	mg/L	SMEWW 5210B:2023	7	≤ 6
3	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	22	≤ 15
4	Hàm lượng oxy hòa tan (DO)	mg/L	TCVN 7325:2016	5,1	≥ 5
5	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000	9	≤ 100
6	Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 6179-1: 1996	0,61	-
7	Nitrit (NO ₂ ⁻) (tính theo N)	mg/L	TCVN 6178: 1996	3,5	-
8	Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B	0,0021	-
9	Chì (Pb)	mg/L	US EPA Method 6020B	KPH (MDL=0,0002)	-
10	Thủy ngân (Hg)	mg/L	US EPA Method 6020B	KPH (MDL=0,0002)	-
11	Sắt (Fe)	mg/L	US EPA Method 6020B	0,25	-
12	Coliform	MPN/ 100mL	SMEWW 9221B:2023	7,8	≤ 5.000
13	Tổng Nito	mg/L	SMEWW 4500 N.C:2023+ SMEWW 4500 NO ₃ ⁻ .E:2023	10,6	≤ 1,5
14	Tổng Photpho (tính theo P)	mg/L	TCVN 6202: 2008	<0,09	≤ 0,3

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01



KHÁC IỆT TẠO NÊN GIÁ TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678

Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

Số: 08318/2026/PKQ/26.4075

Ghi chú:

- QCVN 08:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước;
- Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hoà tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp;
- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phương pháp;
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử;
- " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp;
- (-): Không quy định.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Ngọc Trâm

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

Lê Thị Khánh


Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Minh Quang



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678

Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315

KHÁC BIỆT TẠO NÊN GIÁ TRỊ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 08319/2026/PKQ/26.4075

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ	Tầng 1, toà nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc	Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tại KCN Taseco Đồng Văn 3, Phường Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam"
Loại mẫu	Nước mặt
Vị trí quan trắc	NM.02: Tại kênh mương tưới tiêu nội đồng tại trung tâm khu vực Dự án. Tọa độ: X=20.629070, Y=105.963360
Ngày quan trắc	19/08/2026
Ngày phân tích	19/08/2026 đến 29/08/2026
Ngày trả kết quả	29/08/2026

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT Bảng 2 - Mức phân loại chất lượng nước (mức B)
				NM.02	
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,30	6 ÷ 8,5
2	BOD ₅	mg/L	SMEWW 5210B:2023	7	≤ 6
3	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	22	≤ 15
4	Hàm lượng oxy hòa tan (DO)	mg/L	TCVN 7325:2016	8,0	≥ 5
5	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000	<3	≤ 100
6	Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 6179-1: 1996	2,32	-
7	Nitrit (NO ₂ ⁻) (tính theo N)	mg/L	TCVN 6178: 1996	2,8	-
8	Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B	0,0022	-
9	Chì (Pb)	mg/L	US EPA Method 6020B	KPH (MDL=0,0002)	-
10	Thủy ngân (Hg)	mg/L	US EPA Method 6020B	KPH (MDL=0,0002)	-
11	Sắt (Fe)	mg/L	US EPA Method 6020B	0,16	-
12	Coliform	MPN/ 100mL	SMEWW 9221B:2023	7,8	≤ 5.000
13	Tổng Nitơ	mg/L	SMEWW 4500 N.C:2023+ SMEWW 4500 NO ₃ ⁻ .E:2023	10,5	≤ 1,5
14	Tổng Photpho (tính theo P)	mg/L	TCVN 6202: 2008	<0,09	≤ 0,3

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02046 285 678 Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: **VIMCERTS 279**

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: **VILAS 1315**

KHÁC BIỆT TẠO NÊN GIÁ TRỊ

Số: **08319/2026/PKQ/26.4075**

Ghi chú:

- QCVN 08:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước;
- Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hoà tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp;
- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phương pháp;
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử;
- " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp;
- (-): Không quy định.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Ngọc Trâm

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

Lê Thị Khánh

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Minh Quang

